คู่มือการเชื่อมต่อ WiFi Zyxel แบบ 802.1x

1.คลิกเม้าส์ที่ไอคอนนี้



2. แล้วเลือก Open Network and Sharing Center

Other Network	1. คลิก
Open Network and Shari	ng Center
en 💽 🖿 🛱	()) 16:46

3. เลือก Set up a new connection or network



4. เลือก Manually connect to a wireless network แล้วคลิกปุ่ม Next



5. กรอกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม Next

Network name:	BRC Teacher	ชื่อ WiFi
Security type:	WPA2-Enterprise	\sim
Encryption type:	AES	~
Security Key:		Hide characters
Start this connec	ction automatically	
Connect even if	the network is not broadcastin	g
Warning: If you	select this option, your compu	iter's privacy might be at risk.

6. จะขึ้นหน้าต่างนี้ให้คลิก Change connection settings



7. จะขึ้นหน้าต่างนี้ให้คลิก Security

Connetion	-			_
Connection	Security			
Name:		PSU WIFI (802.1x)	1. คลก	
SSID:		PSU WIFi (802.1x)		-
Network t	ype:	Access point		
Network a	vailability:	All users		
Conne	ct automati	cally when this network is in range		
Conne	ct to a more	e preferred network if available		
Conne	ct even if t	he network is not broadcasting its name	(SSID)	

8. จะขึ้นหน้าต่างนี้ให้คลิก Settings

wd Wireless Network Properties	×
Connection Security	
Security type: WPA2-En	terprise \vee
Encryption type: AES	~
Choose a network authentication	n method:
Microsoft: Protected EAP (PEAP) 🗸 Settings
Remember my credentials for time I'm logged on	this connection each
Advanced settings	
	OK Cancel

9. คลิกเครื่องหมายออกทั้ง 2 บอกซ์ แล้วคลิกปุ่ม configure...



10. คลิกเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก OK แล้วก็ OK อีกครั้ง



11. กลับมาหน้านี้ให้คลิก Advanced settings

wd Wireless Network P	roperties		×
Connection Security			
Security type:	WPA2-Enterprise		~
Encryption type:	AES		~
Choose a network aut	hentication method:		
Microsoft: Protected	EAP (PEAP) 🗸 🗸	Settings	
Remember my creatime I'm logged on	lentials for this connec	tion each	
		ок	Cancel

12. หน้านี้ตั้งค่าตามภาพได้เลยครับ แล้วคลิก OK แล้วก็ OK

Advanced settings	×	wd Wireless Network Properties	\times
802.1X settings 802.11 settings		Connection Security	
Specify authentication mode:			
User authentication V Save credentials		Security type: WPA2-Enterprise \lor	
Delete credentials for all users		Encryption type: AES \checkmark	
Enable single sign on for this network		<u>c</u>	
O Perform immediately before user logon		Choose a network authentication method:	
O Perform immediately after user logon		Microsoft: Protected EAP (PEAP) V Settings	
Maximum delay (seconds):		Remember my credentials for this connection each	
Allow additional dialogs to be displayed during single sign on		time I'm logged on	
This network uses separate virtual LANs for machine and user authentication			
		Advanced settings	
OK Cancel		OK Cance	•

13. หน้านี้ close ปิดได้เลยครับ

	_		\times
 Manually connect to a wireless network 			
Successfully added wd			
-> Change connection settings			
Open the connection properties so that I can change the settings.			
		Clos	se

14. จากนั้นให้เราเชื่อม WiFi ใส่ Username และ Password ได้เลยครับ

Windows Security	
Network A Please enter us	uthentication ser credentials
	User name Password
	OK Cancel